

RICOH Intelligent Devices

RICOH
imagine. change.

IM 350
IM 350F
IM 430F

✓ Cópia ✓ Impresión ✓ Escaneo ✓ Fax



Asistente de oficina inteligente

Estas impresoras inteligentes todo en uno aprovechan la potencia de la nube para automatizar los procesos documentales cotidianos, para que tú te puedas centrar en las actividades principales de tu negocio.

Herramientas de flujo de trabajo inteligentes

- Interfaz de usuario intuitiva
- Aplicaciones inteligentes de Ricoh
- Servicios para compartir archivos en la nube
- Conexión con smartphone

El gran Smart Operation Panel de 10,1 pulgadas de Ricoh alberga toda una serie de herramientas de flujo de trabajo inteligentes. Las aplicaciones inteligentes preinstaladas, como la de copia de tarjetas de identificación, automatizan los procesos que más tiempo llevan. Si quieres, puedes instalar más aplicaciones. Imprimir desde y escanear y enviar a smartphones y tablets es facilísimo, y permite escanear documentos importantes en color y guardarlos directamente en DropBox™ o Sharepoint™.

Simplemente más productivas

- Velocidades de impresión de 35 y 43 ppm
- Compatibilidad con gramajes de 52 - 256 g/m²
- Mayor capacidad de papel
- Opción de grapadora fuera de línea



Para ahorrar tiempo, los originales a doble cara se escanean en una sola pasada. La primera impresión perfecta a 1200 dpi está lista en menos de 6 segundos. Los documentos de varias páginas se generan a velocidades de 35 o 43 páginas por minuto, y se pueden recopilar rápidamente con la opción de grapadora fuera de línea. Las bandejas de papel de alta capacidad (opcionales) mejoran la productividad todavía más. Es fácil imprimir en sobres y etiquetas. Y, como la impresora es capaz de cambiar de una bandeja a otra, nunca te quedarás sin papel.

A pesar de su funcionalidad avanzada, las nuevas impresoras todo en uno de Ricoh son sorprendentemente sencillas de configurar y las labores de asistencia resultan muy fáciles. Como su diseño es compacto y generan poco ruido al funcionar, son una opción perfecta para todo tipo de oficinas. El asistente de instalación de Ricoh simplifica el proceso de configuración. Para proteger la información, admiten la autenticación vía tarjetas inteligentes, de manera que los documentos confidenciales quedan debidamente protegidos hasta tener lugar dicha autenticación. Las funciones de ahorro energético inteligentes reducen el consumo eléctrico y contribuyen a un bajo coste total de propiedad.

Una solución cómoda y asequible

- Diseño que ahorra espacio
- Autenticación segura
- Impresión confidencial
- Bajos niveles de ruido



IM 350/350F/450F

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	IM 350	IM 350F	IM 430F
GENERAL			
Tiempo de calentamiento		24 segundos	
Velocidad de primera página: B/N	6 segundos	6 segundos	5 segundos
Velocidad impresión continua	35 ppm	35 ppm	43 ppm
Memoria: estándar		2 GB	
Memoria: máximo		2 GB	
Capacidad del disco duro: estándar		320 GB	
Capacidad del disco duro: máximo		general_hddmaximum_] GB	
Capacidad SPDF		50 hojas	
Peso		30,5 kg	
Dimensiones (An x La x Al)		476 x 442 x 510 mm	
Fuente de energía		220 - 240 V, 50/60 Hz	

COPIADORA	
Copia múltiple	Hasta 999 copias
Resolución de copia: máxima	600x600 dpi
Zoom	Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %

IMPRESORA	
CPU	Procesador Intel Atom anteriormente Bay Trail 1,46 GHz
Lenguaje de impresora: estándar	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (emulación), Impresión directa de PDF (emulación)
Lenguaje de impresora opcional	Genuine Adobe ®PostScript®3™, IPDS
Resolución de impresión: máxima	1.200 x 1.200 dpi
Interfaz: estándar	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host 2.0
Interfaz: opción	IEEE 1284 bidireccional/ECP, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC adicional (2º puerto)
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint™, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Smart Device Connector de Ricoh
Protocolo de red	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Entornos Windows®	Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Entornos Mac OS	Macintosh OS X v10.10 o posterior
Entornos UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX, Citrix XenApp
Entornos SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® R/4®
Otros entornos compatibles	Gateway NDPS AS400® mediante OS/400 Host Print Transform IBM iSeries

ESCÁNER	
Escaneo: B/N (opm)	43,4 ipm
Escaneo: A todo color (opm)	43,4 ipm
Resolución: máxima	600 dpi
Método de compresión	TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de grises
Formatos de archivo	TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página, PDF de una página de compresión alta, PDF-A de una página, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas, PDF de varias páginas de compresión alta, PDF-A de varias páginas
Destinos de escaneo	Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD

FAX (Opcional) (IM 350F, IM 430F)					
Circuito		PSTN PBX			
Velocidad de transmisión	-	2 segundos	2 segundos		
Velocidad del módem: máxima	-	33,6 Kbps	33,6 Kbps		
Resolución: estándar	-	8x7,7 líneas	mm, 200x200 dpi	8x7,7 líneas	mm, 200x200 dpi
Método de compresión		MH MR MMR JBIG			
Velocidad de escaneo	-	28 spm	28 spm		
Memoria: estándar	-	4 MB, (320 páginas)	4 MB, (320 páginas)		
Memoria: máximo	-	4 MB, (320 páginas)	4 MB, (320 páginas)		

GESTIÓN DEL PAPEL	
Tamaño de papel recomendado	Bandeja(s) de papel estándar:A4, A5, A6, B5, B6 Bandeja(s) de papel opcionales:A4, A5, A6, B5, B6 Bandeja bypass:A4, A5, A6, B5, B6, Papel tamaño personalizado
Capacidad entrada de papel: estándar	500 hojas
Capacidad entrada de papel: máximo	2.100 hojas
Capacidad salida de papel: estándar	250 hojas
Gramaje papel	Bandejas: (52 - 220 g/m²), Bypass: (52 - 256 g/m²), Dúplex: (52 - 162 g/m²)
Tipos de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de color, Membrete, Papel preimpreso, Sobre, Papel de etiqueta, OHP

IM 350/350F/450F

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	IM 350	IM 350F	IM 430F
MEDIO AMBIENTE			
Consumo de energía: máx.	menos de 1.280 W	menos de 1.280 W	menos de 1.290 W
Potencia en modo operativo (kW)	562 W	562 W	625 W
Consumo de energía:		91,5 W	
Consumo de energía: en reposo		0,79 W	
TEC	1,4 kWh	1,4 kWh	1,8 kWh
BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINISHER			
Tamaño del papel:	A4, A5, A6, B5, B6		
Gramaje del papel	52-220 g/m²		
3x 250-sheet paper tray			
Formato de papel:	A4, A5, A6, B5, B6		
Gramaje de papel:	52-220 g/m²		
3x 500-sheet paper tray			
OTRAS OPCIONES			
Módulo de fax remoto, Mueble alto, Mueble bajo, Unidad IPDS, Grapadora fuera de línea, PostScript 3 Genuino, Impresión directa XPS, Puerto paralelo 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n I/F, Servidor de dispositivos USB, Conversor de formatos de archivo del document server, Unidad de OCR, HDD de seguridad ampliada, Unidad de seguridad: sobrescritura del disco duro, Detector de originales doble alimentación, Soporte para instalar contador externo 4 pins, Tarjeta USB ampliada, Bandeja de papel con cierre			
CONSUMIBLES			
Kit de inicio (impresiones)	14.000 impresiones	14.000 impresiones	17.400 impresiones
Tambor (hojas)		70.000 hojas	
Tóner: negro	14.000 impresiones	14.000 impresiones	17.400 impresiones
Método de medición del rendimiento de consumibles ISO/IEC 19752			

